



MULTICAT DÜNE

Multifunktionsschlepper



AUSSTATTUNG

- Schleppwinde 50t
- 2x Ankerpfähle 16m für eine Wassertiefe von 14m
- Kabinen für 5 Personen
- zwei Stromerzeuger Volvo D7 je 134 kVA
- hydraulische Ankerwinde
- 35.000l Wasser Tank
- 6.500l separater Diesel Tank
- Deckload 6.0t/m²
- 1 Viking LR07 Rettungsinsel
- Klimaanlage
- Deckschran Heila 140-4S mit 8t Winde

EINSATZGEBIETE


Zulassung für See- und Küstengewässer,
Trockenfallfähig
Wasserseitige Kampfmittelsondierung, -vermessung

ALLGEMEINE DATEN

- Flagge: Deutschland
- Klasse: BV
- Baujahr: 2023
- Bauwerft: Neptune (NL)
- Typbezeichnung: EuroCarrier 2409
- Länge: 24,00 m
- Breite: 9,00 m
- Tonnage: 160 BRT
- Minstdurchfahrts-
höhe: 6,30 m ohne Schiffsmast
- Tiefgang max.: 3,01m
- Antrieb: 2x Volvo D16; 2x 850 PS
- Leistung: Bugstrahlruder 108 PS
(hydraulisch)
- Geschwindigkeit max.: 10 Kn
- Pfalzug 20t



und Verdachtspunktbergung
Plattform für Multibeam, Scanfish, ROVs, AUVs,
Taucher, EGGERS Octopustool i500

TECHNISCHE DATEN





TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE DATEN

